



CONSULTATION

ACQUISITION DE MATERIEL DE CAMPING

Novembre 2019



Introduction

Dans le cadre du Projet "Promotion de la gestion écosystémique des pêches et des autres usages du milieu marin autour d'un réseau d'AMCP au Nord de la Tunisie" il est programmé l'acquisition de matériel de camping.


Pour répondre à ce besoin, l'APAL se propose de lancer une consultation auprès de sociétés ou magasins spécialisés dans la vente de matériel de camping.

Article 1. Objet de la consultation


L'objet de cette consultation est l'acquisition de matériel de camping.

Article 2. Caractéristiques techniques du matériel à fournir


Désignation	Caractéristiques Techniques
Tente	<ul style="list-style-type: none">• FACILITÉ DE MONTAGE / DÉMONTAGE Structure Autoportante. Montage 2 Seconds. Système de repliage guidé : Easy• HABITABILITÉ Chambre 120 X 210 cm. Hauteur max. utile : 98 cm.• FACILITÉ DE TRANSPORT Dimension de la housse : Ø65x9 cm / 29,9 L. Poids :3,3 kg.• RÉDUCTION DE LA CHALEUR Double toit, ventilations mécaniques et tissu Fresh & Black pour bien dormir.• OBSCURITÉ Tissu FRESH & BLACK extérieur breveté : 99% d'obscurité même en plein jour.• SOLIDITÉ Résistance vents 50 km/h (Force 6) : validée en soufflerie sur plateau tournant.• IMPERMÉABILITÉ Test sous douche à 2000 mm d'eau / heure / m² (pluie tropicale) et tests terrain
Sac de couchage	<ul style="list-style-type: none">• TEMPÉRATURE D'USAGE Température de confort 10°, température limite 5°C• FACILITÉ DE TRANSPORT En taille L : poids 970 g. Volume 7 litres. Housse de compression.• CONFORT DE COUCHAGE Forme sarcophage très confortable. 2 zips 3/4 avec double curseur pour ventiler.• COMPATIBILITÉ Jumelable avec les autres modèles• DÉPERLANCE Tissu déperlant pour optimiser les performances thermiques de votre sac
Matelas de camping	<ul style="list-style-type: none">• CONFORT DE COUCHAGE Dimensions : 195 x 60 x 2,5 cm Housse de transport• RÉSISTANCE Matelas homologué pour résister à 60 cycles de gonflages / dégonflages minimum.• FACILITÉ DE MONTAGE / DÉMONTAGE Gonflable sans pompe !• FACILITÉ DE TRANSPORT Poids : 1,1 kg Encombrement : 11,8 L



<p>Lampe torche frontale</p>	<ul style="list-style-type: none"> • EFFICACITÉ VISUELLE • Faisceau Large (200 lm) avec portée de 60m: idéal pour le trek et le bivouac • AUTONOMIE • 30h en éco, 8h en moyen, 3h en mode Fort. batterie rechargeable par microUSB • RÉSISTANCE • Résiste aux projections d'eau fortes (IPX5) et aux chocs • POLYVALENCE • 5 modes d'éclairage: Rouge, éco (20lm), moyen (80lm), fort (200lm) et flash • COMPACTITÉ • Construction Monobloc facile à ranger dans une poche ou un sac • LÉGÈRETÉ • 90 grammes • FACILITÉ D'UTILISATION • Gestion de la puissance par 2 boutons ergonomiques. Bandeau réglable et lavable. • VERROUILLAGE • Verrouillage via les 2 boutons pour éviter l'allumage intempestif dans le sac
<p>Lampe torche tubulaire</p>	<ul style="list-style-type: none"> • EFFICACITÉ VISUELLE • Faisceau serré avec une portée de 40 mètres en mode fort • AUTONOMIE • 1 min de recharge = 6 min d'éclairage. Autonomie maximum de 12 minutes • RÉSISTANCE • Résistance aux chocs et étanche 30min sous 1m d'eau (IPX7) • POLYVALENCE • 3 modes d'éclairages: éco, Fort & flash • FACILITÉ D'UTILISATION • Poignée et bouton-poussoir ergonomiques utilisables y compris avec des gants • PUISSANCE • 35 lumens en mode fort • RECHARGEABLE • Rechargeable grâce à son système dynamo
<p>Lampe de camping</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PUISSANCE 3 modes: 6 / 25 / 50 lumens Lumière réglée (confort) Eclaire 2 personnes • AUTONOMIE 4 h à 50 lumens 9 h à 25 lumens. Rechargeable (par port USB) et 1 système Dynamo • FACILITÉ D'UTILISATION Suspension facile avec anse intégrée Changement de mode par 1 seul bouton



	<ul style="list-style-type: none"> • COMPACTITÉ Très compacte, elle se range facilement dans la poche d'un petit sac à dos
Lit de camping	<ul style="list-style-type: none"> • CONFORT DE COUCHAGE Dimensions 185 x 60 x 20 cm / Surface couchage toile tendue / Max. 110 Kg • RÉSISTANCE Châssis 100 % acier. • FACILITÉ DE MONTAGE / DÉMONTAGE Système mécanique : 5'00 montage / 2'00 démontage • FACILITÉ DE TRANSPORT Poids 5,3 Kg / Volume 17,1 L • CHALEUR Idéal pour les températures chaudes (20°C et +)
Oreiller	<ul style="list-style-type: none"> • CONFORT DE COUCHAGE 36x25x7cm, en Lyocell toucher très "doux" ultra-confortable. Pression ajustable. • FACILITÉ DE TRANSPORT Poids 170 g. Volume 0,7 litres. La compacité du gonflable ! • MODULARITÉ S'utilise avec son oreiller gonflable intégré ou rempli avec des vêtements. • FACILITÉ D'ENTRETIEN Se lave facilement en machine, suivre les conseils d'entretien
Couverture	<ul style="list-style-type: none"> • FACILITÉ D'UTILISATION • 2 faces avec 2 fonctions dorée: capter la chaleur argentée: garder au frais
Sac de camping	<ul style="list-style-type: none"> • CONTENANCE 80 litres : 74cm x 45cm x 40cm. Poids : 1,75kg • FACILITÉ DE TRANSPORT Structure souple qui permet le portage par un animal. (cheval, âne, dromadaire). • FACILITÉ D'UTILISATION Poche intérieure, sangles de compression, porte-étiquette, bretelles d'appoint. • RÉSISTANCE AU FROTTEMENT Sac garanti 10 ans. Grande robustesse grâce aux tissus et coutures renforcées. • RÉGLABLE Adaptez le volume du sac en fonction de vos besoins : 80 ou 120 litres. • ECO-CONCEPTION Produit ne contenant pas de PVC. réduction de l'impact environnemental
Gourde + housse isotherme	<ul style="list-style-type: none"> • FACILITÉ D'OUVERTURE / FERMETURE S'ouvre et se ferme facilement et rapidement à 2 mains sans dévisser le bouchon. • SOLIDITÉ En aluminium : léger, très solide mais non isotherme. Sans arrière goût. • FACILITÉ D'UTILISATION Large ouverture pour un remplissage facile, anse de transport. 1L. • ISOTHERME Non isotherme. Pour garder la fraîcheur, utiliser la housse isotherme 1 L.



Cabine de douche	<ul style="list-style-type: none"> • FACILITÉ D'OUVERTURE / FERMETURE Montage instantané grâce a la technologie 2 SECONDS • VISIBILITÉ Tissu occultant pour ne pas être vu de l'extérieur • FACILITÉ D'UTILISATION Hauteur : 2 m Base : 1 m² Prévue pour être utilisée avec une douche solaire • FACILITÉ DE TRANSPORT Faible encombrement Dimension housse fermée : 62 x 5 cm 1 poignée
Douche solaire	<ul style="list-style-type: none"> • FACILITÉ D'UTILISATION Pas besoin de suspendre la douche : l'eau est sous pression grâce à la pompe. • CONTENANCE Capacité de 8 litres. Bouton marche/arrêt sur le pommeau pour ne pas gaspiller. • FACILITÉ D'OUVERTURE / FERMETURE Ouverture large pour un remplissage facile et un séchage rapide. • FACILITÉ DE TRANSPORT Sangle de transport et housse de rangement. • COMPACTITÉ Compacte et facilement pliable : 44 cm x 25 cm x 10 cm Housse de rangement. • LÉGÈRETÉ Très légère: 900 g Fond rigide pour plus de stabilité • TEMPÉRATURE D'USAGE Indicateur de température de 30 à 40°C

Article 3. Profil du soumissionnaire

Sont concernés par la présente consultation les sociétés ou les magasins de vente de matériel de camping.

Article 4. Modalités de paiement

Le paiement ne sera fait qu'après réception et validation par l'équipe technique de l'APAL de la conformité dudit matériel aux prescriptions techniques demandées .


Le paiement sera effectué sur le budget du don du projet "**Promotion de la gestion écosystémique des pêches et des autres usages du milieu marin autour d'un réseau d'AMCP au Nord de la Tunisie**" et sera donc effectué en HTVA, une attestation d'exonération sera fournie par l'APAL au titulaire de la commande.

Article 5. Délais d'exécution des prestations

Le délai de livraison du matériel est fixé à soixante jours (**60 jours**) et ce à partir de la date mentionnée dans le fax de notification.

Article 6. Pénalités de retard

En cas de retard dûment constaté dans les délais contractuels, le soumissionnaire sera passible, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer une mise en demeure préalable, d'une pénalité de retard de un millième (1/1000) du montant global de la commande par jour de retard, dimanche et jour férié compris. Le montant des pénalités est plafonné à cinq pour cent (5%) de ce montant.



Cabine de douche	<ul style="list-style-type: none"> • FACILITÉ D'OUVERTURE / FERMETURE Montage instantané grâce a la technologie 2 SECONDS • VISIBILITÉ Tissu occultant pour ne pas être vu de l'extérieur • FACILITÉ D'UTILISATION Hauteur : 2 m Base : 1 m² Prévue pour être utilisée avec une douche solaire • FACILITÉ DE TRANSPORT Faible encombrement Dimension housse fermée : 62 x 5 cm 1 poignée
Douche solaire	<ul style="list-style-type: none"> • FACILITÉ D'UTILISATION Pas besoin de suspendre la douche : l'eau est sous pression grâce à la pompe. • CONTENANCE Capacité de 8 litres. Bouton marche/arrêt sur le pommeau pour ne pas gaspiller. • FACILITÉ D'OUVERTURE / FERMETURE Ouverture large pour un remplissage facile et un séchage rapide. • FACILITÉ DE TRANSPORT Sangle de transport et housse de rangement. • COMPACTITÉ Compacte et facilement pliable : 44 cm x 25 cm x 10 cm Housse de rangement. • LÉGÈRETÉ Très légère: 900 g Fond rigide pour plus de stabilité • TEMPÉRATURE D'USAGE Indicateur de température de 30 à 40°C

Article 3. Profil du soumissionnaire

Sont concernés par la présente consultation les sociétés ou les magasins de vente de matériel de camping.

Article 4. Modalités de paiement

Le paiement ne sera fait qu'après réception et validation par l'équipe technique de l'APAL de la conformité dudit matériel aux prescriptions techniques demandées .


Le paiement sera effectué sur le budget du don du projet "**Promotion de la gestion écosystémique des pêches et des autres usages du milieu marin autour d'un réseau d'AMCP au Nord de la Tunisie**" et sera donc effectué en HTVA, une attestation d'exonération sera fournie par l'APAL au titulaire de la commande.

Article 5. Délais d'exécution des prestations

Le délai de livraison du matériel est fixé à soixante jours (**60 jours**) et ce à partir de la date mentionnée dans le fax de notification.

Article 6. Pénalités de retard

En cas de retard dûment constaté dans les délais contractuels, le soumissionnaire sera passible, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer une mise en demeure préalable, d'une pénalité de retard de un millième (1/1000) du montant global de la commande par jour de retard, dimanche et jour férié compris. Le montant des pénalités est plafonné à cinq pour cent (5%) de ce montant.



Article 7. Résiliation

L'APAL peut décider la résiliation de la commande conformément à la réglementation en vigueur. Cette résiliation est prononcée aux torts exclusifs du fournisseur en application des dispositions du décret 2014-1039 du 13 Mars 2014 portant sur la réglementation des marchés publics.

La commande est résiliée dans les cas suivants :

- Si le fournisseur ne met pas fin à sa carence dans un délai de 10 jours de la date de mise en demeure envoyé par accusé de réception.

Au cas où l'Administration résilie la commande, elle peut acquérir aux conditions et de la façon qu'il lui paraisse convenable la fourniture semblable à celle qui n'a pas été livrée.

Dans ce cas, le fournisseur sera responsable vis à vis de l'Administration de tout coût supplémentaire qu'aura entraînée cette acquisition, cependant le fournisseur continuera à exécuter le marché dans la mesure où il n'est pas résilié en totalité.

- Dans le cas du décès du titulaire ou sa faillite l'administration peut accepter en cas de nécessité les offres émises par les héritiers ou les créanciers ou le liquidateur.
- en cas de constatation du non-respect de la déclaration de non influence dans les différentes étapes de la conclusion du marché.

Dès réception de la notification de la résiliation, le fournisseur devra

- Arrêter la commande à la date et dans les limites indiqués par la notification ;
- Résilier ou suspendre tout contrat, toute commande de matériel et toute prestation de service à la seule exception de ce qui est nécessaire pour terminer toute partie de la commande qui n'aurait pas été comprise dans la résiliation et prendre toutes mesures conservatoires nécessaires dans les limites et dans les conditions prescrites par l'APAL.

Article 8. Présentation des offres

Les offres seront constituées par une offre administrative, technique et financière contenues dans une même enveloppe portant la mention :

« A NE PAS OUVRIR - Consultation pour Acquisition de matériel de camping »

Monsieur le Directeur Général

de l'Agence de Protection et d'Aménagement du Littoral

2, Rue Mohamed Rachid Ridha, 1002, Belvédère, Tunis

a- L'offre administrative

- Une copie de la patente

b- L'offre technique

- Le présent dossier signé et paraphé
- Les références (annexe 1) et les fiches techniques (ou équivalent) du matériel proposé

c- L'offre financière

- Le bordereau des prix (annexe 2) soigneusement rempli, paraphé et signé par le soumissionnaire.

Article 9. Notifications

Toute notification, demande ou accord qui, peut ou doit être effectué ou donné conformément à la présente commande devra l'être sous forme écrite transmise en personne à un représentant autorisé de la partie à laquelle cette communication est adressée ou envoyée par lettre recommandée, à l'autre Partie à son adresse:



Agence de Protection et d'Aménagement du Littoral :

A l'attention de : Monsieur le Directeur Général de l'APAL
Adresse : 2, Rue Mohamed Rachid Ridha, 1002 Belvédère Tunis
Téléphone : (71) 906 577
Télécopie : (71) 908 460

Le titulaire:

À l'attention de :
Adresse :
Téléphone :
Télécopie :

L'une ou l'autre partie peut modifier l'adresse où lui seront effectuées les notifications conformément aux dispositions du présent article.

Article 10. Choix du fournisseur

L'offre à retenir sera celle qui répond techniquement aux caractéristiques techniques demandées et est la moins disante.

Toute offre jugée, par la commission d'évaluation, **non conforme** aux prescriptions techniques demandées par la présente consultation sera **écartée**. Il est bien entendu que si l'une des offres est considérée non conforme pour un critère donné il en résulte que toute l'offre est non conforme et sera écartée.

L'offre financière la moins disante sera retenue, à condition que le soumissionnaire réponde techniquement aux critères demandés, le cas échéant, la commission d'évaluation passera à l'offre suivante.

Article 11. Procédure de passation

Le soumissionnaire, provisoirement retenu, en recevra la notification à son adresse officielle, mentionnée dans le dossier de consultation.

Dans le cas où le soumissionnaire provisoirement retenu n'aurait pas rempli ses obligations, le choix de celui-ci pour exécuter les prestations en objet pourra être annulé sans aucun recours.

Article 12. Confidentialité

L'adjudicataire s'engage à ne pas utiliser les données dont il aura pu avoir connaissance à l'occasion de sa mission, sans l'accord écrit préalable de l'APAL. La présente disposition demeurera en vigueur après l'expiration ou la résiliation du contrat.

Article 13. Validité de l'offre

L'offre présentée par les soumissionnaires reste valide pendant **cent vingt (120) jours** et ce à compter du lendemain de la date limite de réception des offres.

**Signature et cachet
du soumissionnaire**




Consultation pour "Acquisition de matériel de camping"

ANNEXE 1 : Caractéristiques techniques du matériel


Désignation	Caractéristiques Techniques Demandées	Caractéristiques Techniques proposées
Tente	<ul style="list-style-type: none"> • FACILITÉ DE MONTAGE / DÉMONTAGE Structure Autoportante. Montage 2 Seconds. Système de repliage guidé : Easy • HABITABILITÉ Chambre 120 X 210 cm. Hauteur max. utile : 98 cm. • FACILITÉ DE TRANSPORT Dimension de la housse : Ø65x9 cm / 29,9 L. Poids :3,3 kg. • RÉDUCTION DE LA CHALEUR Double toit, ventilations mécaniques et tissu Fresh & Black pour bien dormir. • OBSCURITÉ Tissu FRESH & BLACK extérieur breveté : 99% d'obscurité même en plein jour. • SOLIDITÉ Résistance vents 50 km/h (Force 6) : validée en soufflerie sur plateau tournant. • IMPERMÉABILITÉ Test sous douche à 2000 mm d'eau / heure / m² (pluie tropicale) et tests terrain 	
Sac de couchage	<ul style="list-style-type: none"> • TEMPÉRATURE D'USAGE Température de confort 10°, température limite 5°C • FACILITÉ DE TRANSPORT En taille L : poids 970 g. Volume 7 litres. Housse de compression. • CONFORT DE COUCHAGE Forme sarcophage très confortable. 2 zips 3/4 avec double curseur pour ventiler. • COMPATIBILITÉ Jumelable avec les autres modèles • DÉPERLANCE Tissu déperlant pour optimiser les performances thermiques de votre sac 	
Matelas de camping	<ul style="list-style-type: none"> • CONFORT DE COUCHAGE Dimensions : 195 x 60 x 2,5 cm Housse de transport • RÉSISTANCE Matelas homologué pour résister à 60 cycles de gonflages / dégonflages minimum. • FACILITÉ DE MONTAGE / DÉMONTAGE Gonflable sans pompe ! • FACILITÉ DE TRANSPORT Poids : 1,1 kg Encombrement : 11,8 L 	
Lampe torche frontale	<ul style="list-style-type: none"> • EFFICACITÉ VISUELLE • Faisceau Large (200 lm) avec portée de 60m: idéal pour le trek et le bivouac • AUTONOMIE 	



	<ul style="list-style-type: none"> • 30h en éco, 8h en moyen, 3h en mode Fort. batterie rechargeable par microUSB • RÉSISTANCE • Résiste aux projections d'eau fortes (IPX5) et aux chocs • POLYVALENCE • 5 modes d'éclairage: Rouge, éco (20lm), moyen (80lm), fort (200lm) et flash • COMPACTITÉ • Construction Monobloc facile à ranger dans une poche ou un sac • LÉGÈRETÉ • 90 grammes • FACILITÉ D'UTILISATION • Gestion de la puissance par 2 boutons ergonomiques. Bandeau réglable et lavable. • VERROUILLAGE • Verrouillage via les 2 boutons pour éviter l'allumage intempestif dans le sac 	
Lampe torche tubulaire	<ul style="list-style-type: none"> • EFFICACITÉ VISUELLE • Faisceau serré avec une portée de 40 mètres en mode fort • AUTONOMIE • 1 min de recharge = 6 min d'éclairage. Autonomie maximum de 12 minutes • RÉSISTANCE • Résistance aux chocs et étanche 30min sous 1m d'eau (IPX7) • POLYVALENCE • 3 modes d'éclairages: éco, Fort & flash • FACILITÉ D'UTILISATION • Poignée et bouton-poussoir ergonomiques utilisables y compris avec des gants • PUISSANCE • 35 lumens en mode fort • RECHARGEABLE • Rechargeable grâce à son système dynamo 	
Lampe de camping	<ul style="list-style-type: none"> • PUISSANCE 3 modes: 6 / 25 / 50 lumens Lumière régulée (confort) Eclaire 2 personnes • AUTONOMIE 4 h à 50 lumens 9 h à 25 lumens. Rechargeable (par port USB) et 1 système Dynamo • FACILITÉ D'UTILISATION Suspension facile avec anse intégrée Changement de mode par 1 seul bouton • COMPACTITÉ Très compacte, elle se range facilement dans la poche d'un petit sac à dos 	



Lit de camping	<ul style="list-style-type: none"> • CONFORT DE COUCHAGE Dimensions 185 x 60 x 20 cm / Surface couchage toile tendue / Max. 110 Kg • RÉSISTANCE Châssis 100 % acier. • FACILITÉ DE MONTAGE / DÉMONTAGE Système mécanique : 5'00 montage / 2'00 démontage • FACILITÉ DE TRANSPORT Poids 5,3 Kg / Volume 17,1 L • CHALEUR Idéal pour les températures chaudes (20°C et +) 	
Oreiller	<ul style="list-style-type: none"> • CONFORT DE COUCHAGE 36x25x7cm, en Lyocell toucher très "doux" ultra-confortable. Pression ajustable. • FACILITÉ DE TRANSPORT Poids 170 g. Volume 0,7 litres. La compacité du gonflable ! • MODULARITÉ S'utilise avec son oreiller gonflable intégré ou rempli avec des vêtements. • FACILITÉ D'ENTRETIEN Se lave facilement en machine, suivre les conseils d'entretien 	
Couverture	<ul style="list-style-type: none"> • FACILITÉ D'UTILISATION • 2 faces avec 2 fonctions dorée: capter la chaleur argentée: garder au frais 	
Sac de camping	<ul style="list-style-type: none"> • CONTENANCE 80 litres : 74cm x 45cm x 40cm. Poids : 1,75kg • FACILITÉ DE TRANSPORT Structure souple qui permet le portage par un animal. (cheval, âne, dromadaire). • FACILITÉ D'UTILISATION Poche intérieure, sangles de compression, porte-étiquette, bretelles d'appoint. • RÉSISTANCE AU FROTTEMENT Sac garanti 10 ans. Grande robustesse grâce aux tissus et coutures renforcées. • RÉGLABLE Adaptez le volume du sac en fonction de vos besoins : 80 ou 120 litres. • ECO-CONCEPTION Produit ne contenant pas de PVC. réduction de l'impact environnemental 	
Gourde + housse isotherme	<ul style="list-style-type: none"> • FACILITÉ D'OUVERTURE / FERMETURE S'ouvre et se ferme facilement et rapidement à 2 mains sans dévisser le bouchon. • SOLIDITÉ En aluminium : léger, très solide mais non isotherme. Sans arrière goût. • FACILITÉ D'UTILISATION Large ouverture pour un remplissage facile, anse de transport. 1L. 	



	<ul style="list-style-type: none"> ● ISOTHERME Non isotherme. Pour garder la fraîcheur, utiliser la housse isotherme 1 L. 	
Cabine de douche	<ul style="list-style-type: none"> ● FACILITÉ D'OUVERTURE / FERMETURE Montage instantané grâce à la technologie 2 SECONDS ● VISIBILITÉ Tissu occultant pour ne pas être vu de l'extérieur ● FACILITÉ D'UTILISATION Hauteur : 2 m Base : 1 m² Prévue pour être utilisée avec une douche solaire ● FACILITÉ DE TRANSPORT Faible encombrement Dimension housse fermée : 62 x 5 cm 1 poignée 	
Douche solaire	<ul style="list-style-type: none"> ● FACILITÉ D'UTILISATION Pas besoin de suspendre la douche : l'eau est sous pression grâce à la pompe. ● CONTENANCE Capacité de 8 litres. Bouton marche/arrêt sur le pommeau pour ne pas gaspiller. ● FACILITÉ D'OUVERTURE / FERMETURE Ouverture large pour un remplissage facile et un séchage rapide. ● FACILITÉ DE TRANSPORT Sangle de transport et housse de rangement. ● COMPACTITÉ Compacte et facilement pliable : 44 cm x 25 cm x 10 cm Housse de rangement. ● LÉGÈRETÉ Très légère: 900 g Fond rigide pour plus de stabilité ● TEMPÉRATURE D'USAGE Indicateur de température de 30 à 40°C 	

N.B. Le soumissionnaire est appelé à fournir les fiches techniques (ou équivalent) du matériel proposé en pièces jointes à son offre.

Signature et cachet
du soumissionnaire



Consultation pour "Acquisition de matériel de camping"

ANNEXE 2 : Bordereau de Prix/ Détail Estimatif

Désignation	Qté	Prix Unitaire (HTVA)	Prix Total (HTVA)
Tente	13		
Sac de couchage	13		
Matelas de camping	13		
Lampe torche frontale	13		
Lampe torche tubulaire	13		
Lampe de camping	13		
Lit de camp	13		
Oreiller	13		
Couverture	13		
Sac de camping	13		
Gourde	13		
Cabine de douche	03		
Douche solaire	03		
Prix Total (HTVA)			

Arrêté le présent bordereau de prix/Détail estimatif à la somme de
.....
.....DT(HTVA) en toutes lettres).

N.B : Le paiement sera effectué sur le budget du don du projet "Promotion de la gestion écosystémique des pêches et des autres usages du milieu marin autour d'un réseau d'AMCP au Nord de la Tunisie" et sera donc effectué en HTVA, une attestation d'exonération de la TVA sera fournie par l'APAL au titulaire du marché.

**Signature et cachet
du soumissionnaire**

